Inventaire des cavités

n° 1700 à 1749

Mise à jour : 01/03/2018

Légende

321 : Fiche non publiée
322 : Fiche déjà publiée dans une mise à jour précédente
✓**323** : Fiche faisant l'objet de la mise à jour.

1700	1725
1701	1726
1702	1727
1703	1728
1704	1729
1705	1730
1706	1731
1707	1732
1708	1733
1709	1734
1710	1735
1711	1736
1712	1737
1713	1738
1714	1739
1715	1740
1716	1741
1717	1742
1718	1743
1719	1744
1720	1745
1721	1746
1722	1747
1723	✓**1748**
1724	✓**1749**

• 1701 (SCD) : Torca

Commune : Arredondo

x : 448,658 ; y : 4790,424 ; z : 736 m (GPS), (zone n° 01)

Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5

Situation : Buzulucueva, au-dessus et en rive droite du ravin de Calles, dans un petit lapiaz entouré de lande.

Description : La torca débute par une belle doline (6 m x 4 m) aux parois verticales (-4 m). Elle se prolonge par une diaclase bien marquée au fond de laquelle s'ouvre un puits de 21 m. Celui-ci revient sous l'entrée et reçoit un méandre affluent. Cinq mètres plus loin, une étroiture à agrandir barre l'accès à un second puits assez étroit estimé à une quinzaine de mètres.

Très léger courant d'air soufflant à l'étroiture de -32 m

Développement : 45 m ; dénivellation : -32 m

Niveau géologique : 3

Historique des explorations : Exploré par le S.C. Dijon le 23 avril 2012 (S. Degouve).

Topographie : Croquis S.C.D. 2012

Résurgence présumée : ?

• 1702 (SGCAF) : Torca de las Gafas.

CA 17

Commune : Arredondo

x : 448,679 ; y : 4790,284 ; z : 762 m (GPS), (zone n° 01)

Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5

Situation : Buzulucueva, au-dessus et en rive droite du ravin de Calles, sur le flanc d'un lapiaz qui borde une petite dépression au fond de laquelle s'ouvre la perte n°1637

Description : L'entrée (1,5 m x 3 m) donne accès à un puits méandriforme profond de 18 m.

Développement : 20 m ; dénivellation : -18 m

Niveau géologique : 3

Historique des explorations : Découvert et exploré en 1982 par le SGCAF.

Topographie : Sans

Résurgence présumée : ?

• 1703 (SCD) : Torca

Commune : Arredondo

x : 448,662 ; y : 4790,306 ; z : 750 m (GPS), (zone n° 01)

Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5

Situation : Buzulucueva, juste au-dessus de la perte 1637.

Description : Deux entrées, séparées par des blocs, permettent d'accéder à un méandre par un petit puits de 5 m. Celui-ci descend rapidement jusqu'au sommet d'un second puits de 12 m qui s'évase à sa base. Au bas, un court rétrécissement se prolonge par une galerie bordée de quelques coulées stalagmitiques et de deux arrivées d'eau. Les parois se ressèrent avant un ultime ressaut de 3 m.

Ensuite le méandre plonge à nouveau jusqu'à un colmatage argileux qui bouche entièrement le conduit à -25 m.

Pas de courant d'air.

Développement : 35 m ; dénivellation : -25 m

Niveau géologique : 3

Historique des explorations : La cueva pourrait être le CA 18 exploré en 1982 par le SGCAF. La cueva est explorée à nouveau en avril 2012 puis topographiée le même jour (P. Degouve).

Topographie : S.C.D. 2012

Résurgence présumée : ?



• 1704 (SCD) : Cueva

Commune : Arredondo

x : 448,624 ; y : 4790,441 ; z : 725 m (GPS), (zone n° 01)

Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5

Situation : Dans la lande qui domine la piste de Buzulucueva lorsque celle-ci longe encore la rive droite du ravin de Calles.

Description : L'entrée (1 m de diamètre) s'ouvre en bordure de lapiaz. Elle a été entièrement bouché par des blocs, sans doute volontairement. Toutefois, derrière, on devine un vide plus important (R.2 ?). Une désobstruction est envisageable (gros blocs à extraire), mais nous n'avons pas noté de courant



Topographie : S.C. Dijon 2012 (P. Degouve)

d'air sensible.

Niveau géologique : 3

Historique des explorations : Repéré par le S.C. Dijon le 24 avril 2012 (P. et S. Degouve)

Topographie : Sans

Résurgence présumée : ?

• 1705 (SCD) : Torca

Commune : Arredondo

x : 448,65 ; y : 4790,593 ; z : 712 m (GPS), (zone n° 01)

Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2

Situation : Lorsque la piste de Buzulucueva quitte le ravin de Callès, elle contourne plusieurs grosses dolines. Les torcas 1705 et 1706 se situent dans celle située le plus à l'ouest.

Description : L'entrée (1,3 m de diamètre) s'ouvre sur le flanc nord de la doline. Un ressaut de 2 m se prolonge par un méandre humide devenant rapidement impénétrable.

Pas de courant d'air.

Développement : 5 m ; dénivellation : -3 m

Niveau géologique : 3

Historique des explorations : Repéré par le S.C. Dijon le 24 avril 2012 (P. et S. Degouve)

Topographie : Sans

Résurgence présumée : ?

• 1706 (SCD) : Trou

Commune : Arredondo

x : 448,667 ; y : 4790,571 ; z : 717 m (GPS), (zone n° 01)

Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2

Situation : Ce trou s'ouvre sur le flanc est de la doline de la torca 1705.

Description : L'entrée (0,3 m x 0,2 m) est bouchée par des blocs, mais un conduit plus grand est visible au-delà de cet obstacle, un mètre plus bas.



Topographie : S.C. Dijon 2012 (P. Degouve)

Léger courant d'air soufflant.
Niveau géologique : 3
Historique des explorations : Repéré par le S.C. Dijon le 24 avril 2012 (P. et S. Degouve)
Topographie : Sans
Résurgence présumée : ?

• 1707 (SCD) : Torca

Commune : Arredondo
x : 447,864 ; y : 4791,047 ; z : 610 m (GPS), (zone n° 01)
Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2
Situation : Los Machucos, au-dessus de la lande et en limite du lapiaz qui domine la piste de Bucebron.
Description : L'entrée (2 m x 3 m) est entourée de barbelés. Il s'agit d'un simple puits de 6 m, parfaitement circulaire (2 m de diamètre) et entièrement bouché par de la terre.
Aucun courant d'air
Développement : 6 m ; dénivellation : -6 m
Niveau géologique : 3
Historique des explorations : Exploré par le S.C. Dijon le 26 avril 2012 (P. et S. Degouve).
Topographie : Sans
Résurgence présumée : ?

• 1708 (SCD) : Torca

Commune : Arredondo
x : 447,894 ; y : 4791,142 ; z : 565 m (GPS), (zone n° 01)
Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2
Situation : Los Machucos, au milieu de la lande qui domine la piste de Bucebron.
Description : L'entrée (1,3 m de diamètre) s'ouvre au milieu des herbes et des fougères et sans les piquets qui l'entourent, elle serait bien difficile à trouver. Il s'agit d'un puits de 8 m dont le fond est bouché par des éboulis qui viennent en partie d'une trémie
Pas de courant d'air.
Développement : 12 m ; dénivellation : -9 m
Niveau géologique : 3

La pyramide calcaire del Macio domine le village de Bustablado (à gauche).



Topographie : S.C. Dijon 2013 (P. et S. Degouve)

Historique des explorations : Exploré par le S.C. Dijon le 26 avril 2012 (P. et S. Degouve).

Topographie : Croquis S.C.D. 2012

Résurgence présumée : Cubiobramante ?

• 1709 (SCD) : Torca .

Commune : Arredondo

x : 447,569 ; y : 4791,441 ; z : 509 m (GPS), (zone n° 01)

Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2

Situation : Sur le flanc sud est d'El Macio, non loin du sommet.

Description : L'entrée (4 x 1,5 m) donne sur un puits de 3 m envahi de ronces. Un éboulis en pente amène au bas d'un ressaut de 2 m qu'il faut remonter avant de redescendre à nouveau un à pic de 3 m. Au bas plusieurs diverticules buttent sur des éboulis.

Pas de courant d'air

Développement : 16 m ; dénivellation : -8 m

Niveau géologique : 3-4

Historique des explorations : Le gouffre est découvert par le S. C. Dijon le 3 mai 2012 (Guy Simonnot) puis descendu le 3 mars 2013 (P. Degouve).

Topographie : S.C. Dijon 2013

Résurgence présumée : ?

• 1710 (SCD) : Cueva .

Commune : Arredondo

x : 447,533 ; y : 4791,428 ; z : 491 m (GPS), (zone n° 01)

Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2

Situation : Versant ouest d'El Macio, juste au-dessus de la route.

Description : Grand abri de 8 m x 5 m correspondant à un effondrement profond de 4 m. Un petit muret et des morceaux de bois pourris montrent que la cavité a servi d'abri pour du bétail.

Développement : 8 m ; dénivellation : -3 m

Niveau géologique : 3-4

Historique des explorations : Répertorié en 2010 par le S. C. Dijon (G. Simonnot)

Topographie : Sans

• 1718 (SCD) : Torca .

Commune : Soba

x : 451,723 ; y : 4782,939 ; z : 1050 m (GPS), (zone n° 09)

Carte 1/5000 : XV-30 ; carte spéléologique n° 15

Situation : La torca s'ouvre au nord des cabanes de Ulles, dans le lapiaz qui descend sur Elguerra et juste à côté de la torca 1719.

Description : Vaste puits (12m x 4 m) de 19 m de profondeur entièrement bouché par de la terre et des blocs.

Pas de courant d'air.

Développement : 20 m ; dénivellation : -20 m

Niveau géologique : 11

Historique des explorations : Repérée en juillet 2012, la torca est explorée par le SCD le 20 février 2014 (P. Degouve).

Topographie : Sans

Résurgence présumée : Gandara

Bibliographie principale :

– *DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic (2012) : Compte rendu chronologique des explorations - Porracolina 2012 (GSHP de Tarbes et S.C. Dijon), 51 pages*

• 1719 (SCD) : Torca .

Commune : Soba

x : 451,72 ; y : 4782,946 ; z : 1045 m (GPS), (zone n° 09)

Carte 1/5000 : XV-30 ; carte spéléologique n° 15

Situation : La torca s'ouvre au nord des cabanes de Ulles, dans le lapiaz et à l'aplomb du vallon qui descend sur Elguerra.

Description : Il s'agit d'un gros gouffre fossile (10 m x 7 m) profond de 12 m. Au bas, un orifice entre des blocs s'ouvre sur un puits en diaclzse de 9 m entièrement colmaté à -21 m.

Pas de courant d'air.

Développement : 28 m ; dénivellation : -21 m

Niveau géologique : 11

Historique des explorations : La torca est repérée le 19 juillet 2012 (P. et S. Degouve), puis explorée le 20 février 2014 (P. Degouve et S. Latapie).

Topographie : S.C.Dijon 2014

Résurgence présumée : Gandara

Bibliographie principale :

– *DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic (2012) : Compte rendu chronologique des explorations - Porracolina 2012 (GSHP de Tarbes et S.C. Dijon), 51 pages*



• 1720 (SCD) : Torca .

Commune : Soba

x : 451,709 ; y : 4782,982 ; z : 1035 m (GPS), (zone n° 09)

Carte 1/5000 : XV-30 ; carte spéléologique n° 15

Situation : La torca s'ouvre au nord des cabanes de Ulles, dans le lapiaz etjuste en contrebas de la torca 1719.

Description : L'entrée s'ouvre à la base d'une falaise (h=10 m). Un puits de 8 m (2 m x 3 m) est aussitôt suivi d'un ressaut de 3 m puis d'un autre d'1,5 m. Le fond de ce dernier est entièrement colmaté à -17 m par de la terre et des éboulis. Au sommet du P.8, une petite traversée permet d'atteindre une lucarne rejoignant la base d'une petite cheminée sans suite.

Pas de courant d'air.

Développement : 18 m ; dénivellation : -17 m

Niveau géologique : 11

Historique des explorations : La torca est repérée le 19 juillet 2012 (P. et S. Degouve), puis exploré le 20 février 2014 (S. Latapie).

Topographie : Croquis S.C.Dijon 2014

Résurgence présumée : Gandara

Bibliographie principale :

– *DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic (2012) : Compte rendu chronologique des explorations - Porracolina 2012 (GSHP de Tarbes et S.C. Dijon), 51 pages*



• 1729 (SCD) : Décollement.

Commune : Soba

x : 451,416 ; y : 4783,159 ; z : 1052 m (GPS), (zone n° 9)

Carte 1/5000 : XIV-30 ; carte spéléologique n° 12

Situation : Au sud des Mazos d'Helguera, dans une zone de lapiaz très fracturée.

Description : La torca s'ouvre dans un décollement à ciel ouvert long d'une vingtaine de mètres et profond de 7 à 8 m. A son extrémité, la cassure se divise en deux fissures parallèles. Celle de droite est entièrement bouchée et reste à ciel ouvert, tandisque celle de gauche se prolonge par un puits étroit de 7 m qui semble complètement bouché. Un courant d'air sort de la fissure, mais il provient probablement du haut de la fracture.

Développement : 10 m ; dénivellation : -7 m

Niveau géologique : 13

Cette partie du lapiaz est hachée par des fractures perpendiculaires dues probablement à un glissement et à un début de dislocation des couches superficielles.

Historique des explorations : Découvert par le S.C. Dijon le 3 août 2012 (P. et S. Degouve)

Topographie : Sans

Résurgence présumée : ?

• 1730 (SCD) : Cueva

Commune : Soba

x : 451,439 ; y : 4783,157 ; z : 1042 m (GPS), (zone n° 09)

Carte 1/5000 : XIV-30 ; carte spéléologique n° 12

Situation : En rive gauche d'un vallon situé dans le lapiaz couvert, au sud des Mazos d'Helgerra

Description : Il s'agit d'une petite grotte caractéristique formée par de gros blocs coincés dans une large fissure de lapiaz. L'entrée (1,5 x 2 m), surmontée d'une grande dalle inclinée, donne accès à une petite salle (5 x 3 m) entièrement bouchée.

Juste à côté, un petit méandre soufflant, très étroit, communique avec un autre orifice situé de l'autre côté de l'éperon rocheux (jonction à la voix).

Développement : 10 m ; dénivellation : -2 m

Niveau géologique : 13

Cavité d'origine mécanique (blocs effondrés)

Historique des explorations : Découvert par le S.C. Dijon le 3 août 2012 (P. et S. Degouve)

Topographie : Sans

Résurgence présumée : ?

• 1733 (SCD) : Torca .

Commune : Soba

x : 451,871 ; y : 4783,419 ; z : 883 m (GPS), (zone n° 09)

Carte 1/5000 : XIV-30 ; carte spéléologique n° 12

Situation : Helguera, au bord du sentier juste avant d'arriver aux premières cabanes.

Description : L'entrée encombrée par la végétation s'ouvre sur un ressaut de 4 m (3 m x 2 m). Au fond, un soupirail pourrait être agrandi (vue sur 2 m) mais acun courant d'air n'a été décelé.

Pas de courant d'air

Développement : 5 m ; dénivellation : -4 m

Niveau géologique : 11

Le gouffre s'ouvre dans un niveau grèseux.

Historique des explorations : Repéré et exploré par le S.C.Dijon le 23 août 2012 (P. et S. Degouve, G. Simonnot)

Topographie : Sans

Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :

– *DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic (2012) : Compte rendu chronologique des explorations - Porracolina 2012 (GSHP de Tarbes et S.C. Dijon), 51 pages*

Marquage délicat de l'entrée de la torca 1733

• 1736 (SCD) : Torcas .

Commune : Soba

x : 451,914 ; y : 4783,231 ; z : 888 m (GPS), (zone n° 09)

Carte 1/5000 : XIV-30 ; carte spéléologique n° 12

Situation : Helguera, à l'ouest des cabanes et dans le lapiaz semi-couvert percé de multiples dolines.

Description : Cinq puits borgnes s'ouvrent au fond de deux dolines coalescentes. Les 3 premiers, très proches les uns des autres, font respectivement 13, 17 et 18 m de profondeur. Le quatrième situé sur le bord de la seconde doline est le plus profond (21 m). Il recoupe un petit conduit colmaté en amont comme en aval. Le cinquième puits, tout proche n'a pas été descendu.

Pas de courant d'air.

Développement : 60 m ; dénivellation : -21 m

Niveau géologique : 11

Historique des explorations : Repéré et exploré par le S.C.Dijon le 23 août 2012 (P. et S. Degouve, G. Simonnot)

Topographie : Croquis S.C.Dijon 2012

Résurgence présumée : Gándara ?

Bibliographie principale :

– *DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic (2012) : Compte rendu chronologique des explorations - Porracolina 2012 (GSHP de Tarbes et S.C. Dijon), 51 pages*

• 1737 (SCD) : Torca del Castillo de Arena.

Commune : Soba

x : 451,845 ; y : 4783,147 ; z : 924 m (GPS), (zone n° 09)

Carte 1/5000 : XIV-30 ; carte spéléologique n° 12

Situation : Le gouffre sur le flanc ébouleux d'une dépression (fracture) située dans le lapiaz au-dessus des cabanes d'Helguera.

Description : L'entrée discrète (1,5 x 0,4 m) donne sur un premier puits de 21 m qui devient rapidement plus spacieux. Un talus d'éboulis qu'on évite par des banquettes plonge dans le second puits (44 m). C'est un beau tube aux parois régulières et couvertes de coulées stalagmitiques. Au bas, celui-ci recoupe une grande diaclase où circule un ruisseau bien formé. L'amont bute rapidement sur un siphon que l'on peut dépasser par une courte escalade (3 m). Au-delà, après un bassin, la diaclase se pince et devient impénétrable. En aval, une première désobstruction (R.2) a permis de suivre le ruisseau dans une galerie plus modeste mais rapidement barrée par une nouvelle étroiture en cours de désobstruction.



Net courant d'air soufflant provenant de l'aval du ruisseau.

Développement : 90 m ; dénivellation : -68 m

Niveau géologique : 11

Le ruisseau souterrain s'écoule sur un petit niveau de grès très visible en surface et qui pourrait être le même que celui rencontré dans l'aval de la cueva d'Helguera et au-dessus de l'entrée de la torca del Sol (amont de la cueva de los Santos). Pour rejoindre la Gándara, ce ruisseau devrait donc percer les grès (1 à 2 m). Dans le cas contraire, il pourrait alimenter les petites sources situées dans le cirque au-dessus du collado del Asón.

Historique des explorations : L'entrée du gouffre est découverte par le S.C.D. le 23 août 2012 (P. et S. Degouve et G. Simonnot). Les puits sont descendus le 27 décembre suivant (P. Degouve et S. Michaud). L'étroiture en aval du ruisseau, qui ce jour là est en crue, est désobstruée 3 mois plus tard (11 mars 2013)(P. et S. Degouve, J.L. Lacrampe, A. Massuyeau). La courte galerie qui lui fait suite est reconnue jusqu'à un nouveau rétrécissement. L'amont est également visité jusqu'au bassin mais la suite est impénétrable. La topographie est réalisée en juillet 2014 (E. Bunoz, P. Degouve, H. Manusse et Y.

L'entrée de la torca 1737

Torca del Castillo de Arena (n°1737)



Topographie : S.C.Dijon 2014
(E. Bunoz, P. Degouve, H. Manusse, Y. Tual)

Tual).

Topographie : S.C.Dijon 2014

Résurgence présumée : Gándara ?

Bibliographie principale :

- *DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick ; SIMONNOT, Guy (2013) : Compte rendu chronologique des explorations et complément à l'inventaire des cavités - Porracolina 2013, G.S.H.P. de Tarbes et Spéléo-Club de Dijon, p.5*
- *DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic (2012) : Compte rendu chronologique des explorations - Porracolina 2012 (GSHP de Tarbes et S.C. Dijon), 51 pages*

• 1738 (SCD) : Torca .

Commune : Soba

x : 451,987 ; y : 4783,187 ; z : 872 m (GPS), (zone n° 09)

Carte 1/5000 : XIV-30 ; carte spéléologique n° 12

Situation : Au sud des cabanes d'Helguera dans une doline située entre la lande et le début du lapiaz.

Description : Deux puits parallèles de 5 à 6 m percent le fond d'une belle doline (15 m x 8 m ; -5 m). Ils se rejoignent à -10 m dans une diaclase qui se prolonge sur une douzaine de mètres jusqu'à un colmatage de cailloux.

Un net courant d'air soufflant s'échappait de la doline lors de notre visite estivale. Son origine n'a pas été clairement identifiée.

Développement : 30 m ; dénivellation : -12 m

Niveau géologique : 11

Historique des explorations : Repéré et exploré par le S.C.Dijon le 23 août 2012 (P. et S. Degouve, G. Simonnot).

Topographie : Croquis S.C.Dijon 2012

Résurgence présumée : Gándara ?

Bibliographie principale :

- *DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic (2012) : Compte rendu chronologique des explorations - Porracolina 2012 (GSHP de Tarbes et S.C. Dijon), 51 pages*



• 1739 (SCD) : Cueva .

Commune : Arredondo

x : 447,391 ; y : 4788,811 ; z : 1008 m (GPS), (zone n° 01)

Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5

Situation : Pepiones, versant nord, dans le vallon menant au col de Pozuco (sentier de Porracolina)

Description : L'entrée (2 x 1,2 m) s'ouvre au sommet d'un petit couloir herbeux, à l'aplomb de la perte 1691. Elle donne accès à une galerie pentue barrée par un premier ressaut de 3 m. Quelque mètres plus loin deux ressauts parallèles de 4 m conduisent à deux conduits distincts. A droite, la galerie se pince rapidement sur un remplissage épais à -8 m. A gauche, la diaclase se poursuit en profondeur par un nouveau ressaut de 4 m mais impénétrable à son sommet. La suite légèrement plus grande n'est pas visible au-delà des 4 m.

Pas de courant.

Développement : 20 m ; dénivellation : -12 m

Niveau géologique : 6

Historique des explorations : Repéré et exploré par le S.C.Dijon le 26 août 2012 (P. et S. Degouve)

Topographie : Croquis S.C.Dijon 2012

Résurgence présumée : Cubera ?

Bibliographie principale :

– *DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic (2012) : Compte rendu chronologique des explorations - Porracolina 2012 (GSHP de Tarbes et S.C. Dijon), 51 pages*





• 1740 (SCD) : Torca .

Commune : Arredondo

x : 447,232 ; y : 4788,784 ; z : 1024 m (GPS), (zone n° 01)

Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5

Situation : Porra, versant est, sur la croupe herbeuse qui borde au noprd, le vallon montant au col del Pozuco (sentier de Porracolina)

Description : Une belle entrée circulaire (6 m x 4 m) conduit, par un ressaut de 3 m, à l'amorce d'un conduit qui semble se prolonger mais dont l'accès est recouvert par de gros blocs. La désobstruction est possible, mais l'absence de courant d'air ne nous a pas encouragés à tenter des travaux.

Pas de courant d'air

Développement : 10 m ; dénivellation : -6 m

Niveau géologique : 6

Historique des explorations : Repéré et exploré par le S.C.Dijon le 26 août 2012 (P. et S. Degouve)

Topographie : Croquis S.C. Dijon 2012

Résurgence présumée : Cubera ?

Bibliographie principale :

– *DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic (2012) : Compte rendu chronologique des explorations - Porracolina 2012 (GSHP de Tarbes et S.C. Dijon), 51 pages*

• 1743 (SCD) : Cuevas .

Commune : Soba

x : 452,153 ; y : 4783,027 ; z : 837 m (GPS), (zone n° 09)

Carte 1/5000 : XIV-30 ; carte spéléologique n° 12

Situation : Dans le fond d'une doline, en bordure du vallon qui descend de la cueva d'Helguera.

Description : Il s'agit d'un ensemble de 3 petites grottes cutanées. Les deux premières (nord) se terminent rapidement sur des trémies (développement <5 m). Le porche de la troisième, au point bas de la doline, (1,8 x 4 m) est une diaclase. Un court ramping rejoint un élargissement qui bute sur une trémie en relation probable avec le lapiaz situé juste au-dessus (courant d'air soufflant).

Courant d'air lié à la proximité de la surface.

Développement : 10 m ; dénivellation : 3 m

Niveau géologique : 11

Historique des explorations : Repéré et exploré par le S.C.Dijon le 28 août 2012 (P. et S. Degouve)

Topographie : Sans

Résurgence présumée : ?

• 1744 (SCD) : Torca .

Commune : Soba

x : 452,039 ; y : 4783,047 ; z : 885 m (GPS), (zone n° 09)

Carte 1/5000 : XIV-30 ; carte spéléologique n° 12

Situation : Helguera, au milieu du lapiaz qui domine les cabanes du même nom.

Description : Il s'agit d'un gros gouffre-doline (13 m x 15 m) profond d'une quinzaine de mètres. Les parois sont verticales sauf sur le flanc nord où il est possible de descendre par une série de petits ressauts. Le fond est bien colmaté. Seule une petite diaclase derrière un gros bloc (P.4) permet de descendre au point bas du gouffre (-18m).

Pas de courant d'air.

Développement : 30 m ; dénivellation : -18 m

Niveau géologique : 11

Historique des explorations : La torca est repérée par le S.C.D. en août 2012 (P. et S. Degouve), et exploré en juillet 2014 (E. Bunoz et Y. Tual).

Topographie : Sans

Résurgence présumée : Gándara ?

Bibliographie principale :

– *DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic (2012) : Compte rendu chronologique des explorations - Porracolina 2012 (GSHP de Tarbes et S.C. Dijon), 51 pages*

• 1745 (SCD) : Torca .

Commune : Soba

x : 451,894 ; y : 4783,035 ; z : 952 m (GPS), (zone n° 09)

Carte 1/5000 : XIV-30 ; carte spéléologique n° 12



Situation : Helgera, sur le flanc lapiazé qui domine les cabanes, à la limite de la forêt.

Description : Vaste gouffre (3 m x 15 m) entièrement colmaté à -14 m. Il est situé dans un environnement assez fracturé. Il s'agit visiblement d'un grand décollement comme on en rencontre d'autres dans ce secteur.

Pas de courant d'air.

Développement : 15 m ; dénivellation : -14 m

Niveau géologique : 11

Historique des explorations : La torca est repérée par le S.C.D. en août 2012 (P. et S. Degouve), et exploré en juillet 2014 (Y. Tual).

Topographie : Sans

Résurgence présumée : Gándara ?

Bibliographie principale :

– *DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic (2012) : Compte rendu chronologique des explorations - Porracolina 2012 (GSHP de Tarbes et S.C. Dijon), 51 pages*

• 1748 (GER) : Sima del Tejón.

Commune : Ruesga en Calseca

x : 446,014 ; y : 4788,716 ; z : 998 m (UTM-ED 50), (zone n° 03)

Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5

Situation : La sima s'ouvre à l'ouest de l'alto de la Porra, dans la partie haute du lapiaz de Paso Malo, au nord des cabanes de

Description : voir tome 2 de cuevas del alto Asón (secteur 1)

Développement : -501 m ; dénivellation : 1400 m

Niveau géologique : 6

Topographie : G.E.Rubi 2006

Résurgence présumée : Cubera ?

• 1749 (SCD) : Sumidero de las Colinas de la Tramasquera.

Commune : Espinosa de los Monteros

x : 449,871 ; y : 4779,535 ; z : 1250 m (UTM-ED 50) (GPS), (zone n° 11)

Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 17

Situation : La perte s'ouvre sur les contreforts sud-ouest de la Peña Lusa, dans la forêt et à une cinquantaine de mètres de la piste récente qui longe le massif avant de rejoindre le col qui le sépare du Fraile.

Description : voir tome 4 de cuevas del alto Asón (secteur 11)

Développement : 350 m ; dénivellation : -142 m

Niveau géologique : 14

Topographie : S.C.Dijon 2013

Résurgence présumée : Gandara ?

Bibliographie principale :

– *DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick (2013) : El sumidero de las Colinas de la Tramasquera - Porracolina 2013, G.S.H.P. de Tarbes et Spéléo-Club de Dijon, p.67*

– *DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick ; SIMONNOT, Guy (2013) : Compte rendu chronologique des explorations et complément à l'inventaire des cavités - Porracolina 2013, G.S.H.P. de Tarbes et Spéléo-Club de Dijon, p.5*

– *DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic (2012) : Compte rendu chronologique des explorations - Porracolina 2012 (GSHP de Tarbes et S.C. Dijon), 51 pages*