

Inventaire des cavités

n° 1900 à 1949

Mise à jour : 15/11/2015

Légende

321 : Fiche non publiée

322 : Fiche déjà publiée dans une mise à jour précédente

✓**323** : Fiche faisant l'objet de la mise à jour.

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

✓**1928**

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944


1945

1946

1947

1948

1949



• 1900 (SCD) : Torca .

Commune : Arredondo
x : 449,015 ; y : 4790,599 ; z : 762 m (GPS),
(zone n° 01)

Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2

Situation : L'entrée s'ouvre à une dizaine de mètres et à droite de la piste de Buzulucueva, juste en face du gouffre des Mulets

Description : L'entrée très discrète (0,5 x 0,8 m) a du être recouverte de blocs. Il n'en reste que quelques uns. Elle s'ouvre sur un puits unique de 21 m coupé à -10 m par un palier. Au fond, un talus d'éboulis rejoint la base d'un puits parallèle et colmate entièrement le conduit.

Pas de courant d'air.

Développement : 31 m ; dénivellation : -25 m

Niveau géologique : 3

Historique des explorations : Découvert et exploré par le SCD le 3 novembre 2013 (P. et S. Degouve, G. Simonnot)

Topographie : S.C.D. 2013

Résurgence présumée : Cubiobramante

• 1904 (SCD) : Torca de Cabanuela.

Commune : Arredondo

x : 449,586 ; y : 4790,878 ; z : 625 m (GPS),
(zone n° 01)


Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2

Situation : Buzulucueva, l'entrée de la torca s'ouvre à l'extrémité du vallon qui s'arrête au contact du lapiaz, juste à côté de la cabane de Cabanuela et quelques mètres en contrebas de la cueva 1879.

Description : Il s'agit d'une perte fossile dont l'entrée était presque entièrement bouchée par des blocs. Une première désobstruction a permis d'accéder à un méandre bas et ramifié. Quelque mètres plus loin, un petit ressaut de 4 mètres a lui aussi été agrandi dans sa partie supérieure, tout comme le méandre qui lui fait suite (longueur : 3 m). Après ce dernier, le conduit se divise en deux branches auxquelles on accède par des puits distincts. Le premier (désobstruction en tête de puits) rejoint 8 m plus bas une salle plus spacieuse qui revient sous l'entrée. A son extrémité, une grosse trémie humide provient d'une perte un peu plus active située sous le vallon. En aval, à l'opposé de cette dernière, commence la partie véritablement verticale du gouffre. Après un P.15 entrecoupé de nombreux paliers ébouleux, le conduit plonge dans un vaste puits de 60 m (10 m de diamètre). La seconde branche débutant à -15 m rejoint également ce grand vide par une succession



◁ Le vallon et la cabane de Cabanuela. La torca 1904 s'ouvre dans le bosquet à l'extrémité du ravin.





◁ A -15 m, le méandre a été bien agrandi sur près de 3 mètres.

de petits puits (6, 7 et 11 m). Le bas du P.60 est entièrement colmaté à l'exception d'un petit diverticule que l'on atteint par une courte escalade. Celui-ci permet de descendre entre de gros blocs couverts d'argile mais sans continuation possible (-94 m, pas de courant d'air).

A mi hauteur dans le P.60 (-72 m), une traversée sur de grandes coulées stalagmitiques permet d'atteindre un puits parallèle de 15 m suivi d'un ressaut de 5 m. Cette branche correspond à une arrivée différente de la perte principale. Par un petit puits de 4 m (désobstruction), il est possible de rejoindre un étroit méandre qui collecte le ruissèlement provenant de cette arrivée. Le conduit devient malheureusement impénétrable à -101 m (très peu de courant d'air).

Le courant d'air aspirant très sensible à l'entrée n'a pas été retrouvé dans le reste du gouffre. En décembre 2014, nous avons noté une circulation d'air entre les deux branches du gouffre (aspirant dans la 1^{re} et soufflant dans la seconde).

Le gouffre se situe à l'aplomb de la cueva Cayuela et plus précisément des galeries les plus à l'est du réseau Gloria.

Développement : 225 m ; dénivellation : -101 m

Niveau géologique : 3-4

Historique des explorations : L'entrée est repérée

par le S.C. Dijon le 9 septembre 2013, en même temps que la perte 1879 (Guy Simonnot), La désobstruction des différentes étroitures d'entrée est réalisée les 13, 14 et 27 décembre suivants (P. et S. Degouve). Le P.60 et la branche de -101 m sont explorés et topographiés le 1^{er} mai 2014 (P. et S. Degouve, G. Simonnot). Le méandre de -15 m ne sera descendu qu'en décembre 2014 (P. et S. Degouve) confirmant la jonction avec le P.60.

Topographie : S.C.Dijon 2014

Résurgence présumée : Cubiobramante ?

Bibliographie principale :

- DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick ; SIMONNOT, Guy (2013) : *Compte rendu chronologique des explorations et complément à l'inventaire des cavités - Porracolina 2013*, G.S.H.P. de Tarbes et Spéléo-Club de Dijon, p.5

• 1905 (SCD) : Torca .

Commune : Arredondo


x : 449,01 ; y : 4790,987 ; z : 645 m (GPS), (zone n° 01)

Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2

Situation : A l'ouest de Buzulucueva et au milieu de la lande qui borde le lapiaz dominant Las Rozas.

Description : La doline d'entrée (3 x 3 m) donne

Torca 1905



accès à un puits incliné de 10 m. Au bas, après un passage bas, la voûte se redresse dans une salle concrétionnée au sol argileux (8 m x 10 m). Dans l'angle sud, une cheminée haute de 10 m doit être assez proche de la surface. Juste à côté, un méandre impénétrable au sommet d'une coulée stalagmitique amène un filet d'eau et alimente un bassin temporaire. L'aval (-12 m) est entièrement colmaté par les alluvions.

Pas de courant d'air. Ossements de sanglier au bas du puits d'entrée.

Développement : 56 m ; dénivellation : -12 m

Niveau géologique : 3

Historique des explorations : Découvert et explo-

ré par le S.C.Dijon le 25 décembre 2013 (P. et S. Degouve)

Topographie : S.C.Dijon 2013

Résurgence présumée : Cubiobramante

• 1906 (SCD) : Torca .

Commune : Arredondo

x : 449,446 ; y : 4791,158 ; z : 595 m (GPS), (zone n° 01)

Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2


Situation : La torca s'ouvre au fond d'une doline environ 80 m à l'est de la torca des Pauvres Cons (CA 23, n° 1819).

Description : L'entrée débute par un beau profil



Torca 1905 ▷

Torca 1906



Topographie : S.C. Dijon 2013 (P. et S. Degouve)

de méandre (1,5 m x 4 m) qui rejoint le sommet de deux puits parallèles de 7 et 9 m. Ceux-ci donnent accès à une galerie pentue qui plonge régulièrement jusqu'à -18 m. Sur la droite, un gros bloc effondré forme un dédoublement de la galerie. Le fond est entièrement comblé par le remplissage.

Pas de courant d'air.

Développement : 30 m ; dénivellation : -18 m

Niveau géologique : 3

Historique des explorations : Le gouffre avait probablement été exploré par le SGCAF dans les années 80 (spit en place au sommet du P.9, mais pas de marquage évident). Il est revu et topographié par le S.C.Dijon en décembre 2013 (P. et S. Degouve).


Topographie : S.C. Dijon 2013

Résurgence présumée : Cubiobramante



La belle entrée de la torca 1906. Il s'agit d'une belle
perte fossile peut-être en lien avec la Cueva des
Pauvres Cons toute proche.

Torca 1910



• 1907-1908-1909 (SGCAF) : Torcas CAF 21

Commune : Arredondo

Torca 1907 : x : 449,434 ; y : 4791,088 ; z : 612 m (GPS),

Torca 1908 : x : 449,426 ; y : 4791,1 ; z : 615 m (GPS),

Torca 1909 : x : 449,416 ; y : 4791,084 ; z : 618 m (GPS)
(zone n° 01)

Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2

Situation : Au nord de Buzulucueva et dans le lapiaz qui s'étend à l'est de la cueva des Pauvres Cons (CA 23 ; n°1819)

Description : Ce sont les entrées supérieures de la torca des Pauvres Cons. Elles se rejoignent dans un P.62 commun qui perce le plafond de la galerie supérieure de la grotte.(CA 23).

Développement : 90 m ; dénivellation : 543 m

Niveau géologique : 3

Historique des explorations : Découvert en 1982 et topographié par le SGCAF et le SCPC en juillet 1983,

Topographie : SGCAF 1983

Résurgence présumée : Cubiobramante

Bibliographie principale :

MORVERAND, Philippe (1983) : Prospections des S.G.C.A.F. dans le massif de la Pena Laval - Scialet n°12, p.117

Bibliographie principale :

– MORVERAND, Philippe (1983) : Prospections des S.G.C.A.F. dans le massif de la Pena Laval - Scialet n°12, p.117

• 1910 (SCD) : Torca .

Commune : Arredondo

x : 449,818 ; y : 4790,92 ; z : 640 m (GPS),
(zone n° 01)

Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2

Situation : Au nord de Buzulucueva, dans la lande en friche située juste au-dessus des prairies qui bordent la doline de l'Hojon.

Description : L'entrée (3,5 m x 1 m) s'ouvre sur un puits en diaclase de 6 m suivi d'une courte galerie descendante complètement colmatée par les éboulis à -10 m.

Pas de courant d'air.

Développement : 16 m ; dénivellation : -10 m

Niveau géologique : 3

Historique des explorations : Découvert et exploré par le S.C. Dijon en février 2014 (P. et S. Degouve)

Topographie : S.C. Dijon 2014

Résurgence présumée : Cubiobramante

• 1913 (SGCAF) : Torca .

CA 79

Commune : Arredondo

x : 448,549 ; y : 4790,884 ; z : 640 m (GPS),

(zone n° 01)

Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2

Situation : L'entrée s'ouvre en bordure sud de la grande doline qui domine le ravin de Calles, à l'ouest de Buzulucueva (point coté 614).

Description : Simple puits de 11 m (1,2 x 2) suivi d'un ressaut d'1,5 m. Le fond (-12 m) est colmaté par les éboulis.

Pas de courant d'air.

Développement : 13 m ; dénivellation : -12 m

Niveau géologique : 3

Historique des explorations : Découvert et exploré par le SGCAF en 1986 puis revu et topographié par le S.C.D. et l'A.E.M.T. en janvier 2014 (J. Argos, P. et S. Degouve, A. Sobrino).

Topographie : S.C.D. et A.E.M.T. 2014

Résurgence présumée : Cubiobramante

Bibliographie principale :

- LISMONDE, Baudoin (1986) : *Cantabria 1986 - Scialet n°15*, p.116

• 1914 (SCD) : Torca del Diablo.

LC 97 (Cambera)

Commune : Arredondo

x : 448,536 ; y : 4790,881 ; z : 635 m (GPS),

(zone n° 01)

Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2

Situation : L'entrée qui semble avoir été agrandie, s'ouvre au bas d'une petite falaise, juste sous la torca CA 79 (1914)

Description : L'orifice étroit de ce gouffre (1 m x 0,5 m) s'ouvre sur un petit puits de 4 mètres suivi d'une étroiture au sommet d'un second cran vertical de 12 m. Celui-ci se développe le long d'une fracture (brèche de faille) et s'évase légèrement sur le 6 derniers mètres (1,2 x 2,5 m). Le fond est entièrement colmaté par les éboulis.

Pas de courant d'air.

Développement : 19 m ; dénivellation : -17 m

Niveau géologique : 3

Historique des explorations : L'entrée avait probablement été découverte par le SGCAF en 1986 qui ne l'avait pas numéroté, mais à la place, avait peint un petit diable stylisé. Un autre marquage (97) est apposé plus tard par le club de la Cambera. Le gouffre est revu et topographié par le SCD et l'AEMT le 2 janvier 2014 (J. Argos, P. et S. Degouve, A. Sobrino).

Topographie : S.C.D. et A.E.M.T. 2014

Résurgence présumée : Cubiobramante


• 1915 (SGCAF) : Torca .

CA 77

Commune : Arredondo

x : 448,591 ; y : 4790,949 ; z : 632 m (GPS),

Torcas 1913, 1914 et 1915



Topographie : A.E.M.T. et S.C.D. Dijon 2013 (J. Argos, P. et S. Degouve, A. Sobrino)



Le hameau dispersé de Buzulucueva, dominé en arrière plan par les crêtes de Peña Rocías.

(zone n° 01)

Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2

Situation : L'entrée s'ouvre en bordure sud-est de la grande doline qui domine le ravin de Calles, à l'ouest de Buzulucueva (point coté 614).

Description : L'entrée (6 m x 1,5 m) est partagée en deux en raison de gros blocs effondrés. Il s'agit d'un puits de 10 m creusé le long d'une diaclase. Au bas, derrière une coulée stalagmitique, un ressaut de 2 m est irrémédiablement bouché à -12 m.

Pas de courant d'air.

Développement : 15 m ; dénivellation : -12 m

Niveau géologique : 3

Historique des explorations : Découvert et exploré par le SGCAF en 1986 puis revu et topographié par le S.C.D. et l'A.E.M.T. en janvier 2014 (J. Argos, P. et S. Degouve, A. Sobrino).

Topographie : Croquis S.C.D. et A.E.M.T. 2014

Résurgence présumée : Cubiobramante

Bibliographie principale :

- LISMONDE, Baudoin (1986) : Cantabria 1986 - Scialet n°15, p.116

• 1921 (SCD) : Torca del Hoyo Redondo.

Commune : Arredondo
x : 449,577 ; y : 4790,535 ; z : 700 m (GPS),
(zone n° 01)

Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2

Situation : Buzulucueva, dans une doline située juste derrière une cabane.

Description : L'entrée s'ouvre sur une fracture en bordure du fond de la doline. Un premier puits de 6 m dont le sommet, encombré de blocs, a été désobstrué débouche à l'extrémité d'un conduit spacieux (5 m x 3 m). Celui-ci plonge rapidement dans un second puits de 5 m. La suite est une galerie occupée par d'énormes blocs affaissés. En se glissant entre ces derniers on parvient sur un niveau plus argileux où des traces de circulation temporaires sont visibles, confirmant qu'il s'agit d'une ancienne perte.

Malheureusement, l'extrémité aval de ce conduit est entièrement colmaté par le remplissage à -23 m.

Net courant d'air aspirant à l'entrée (février 2014). Il n'a pas été retrouvé ensuite.

Développement : 39 m ; dénivellation : -23 m




L'entrée désobstruée de la torca del Hoyo Redondo.

Niveau géologique : 3

Historique des explorations : Repéré par le S.C.Dijon le 5 janvier 2014 (P. et S. Degouve), le gouffre est désobstrué puis exploré le 17 février suivant (P. et S. Degouve, S. Latapie).


Topographie : S.C. Dijon 2014

Résurgence présumée : Cubiobramante



Topographie : S. C. Dijon 2014
(P. et S. Degouve, S. Latapie)

Torca del Hoyo Redondo (n° 1921)



Coupe développée

• 1926 (SCD) : Torca .

Commune : Arredondo
x : 449,854 ; y : 4791,306 ; z : 517 m (GPS),
(zone n° 01)

Carte 1/5000 : XI-30 ; carte spéléologique n° 2

Situation : La torca s'ouvre dans le vallon lapiazé en contrebas de la Torca de la Rabia.

Description : L'entrée (6 x 2 m) donne sur un puits de 13 m suivi d'un ressaut de 10 m coupé par de nombreux paliers concrétionnés.

Cette branche est entièrement bouchée par des blocs à -25 m. Cependant, au bas du P.13, un étroit méandre rejoint le sommet d'un puits double de 12 m. A sa base, le méandre se poursuit par petits ressauts jusqu'à -31 m où il devient impénétrable.

Courant d'air soufflant à -31 m (mai 2014).


Développement : 60 m ; dénivellation : -31 m

Niveau géologique : 3-4

Historique des explorations : Repéré par le S.C.Dijon le 16 février 2014 (P. et S. Degouve), le gouffre est exploré le 29 mai suivant (E. Bunoz, P. Degouve).

Topographie : S.C.Dijon 2014

Résurgence présumée : Cubiobramante



• 1927 (SCD) : Torca .

Commune : Arredondo
x : 449,873 ; y : 4791,254 ; z : 530 m (GPS),
(zone n° 01)

Carte 1/5000 : XI-30 ; carte spéléologique n° 2

Situation : La torca s'ouvre dans le vallon lapiazé en contrebas de la Torca de la Rabia.

Description : L'entrée discrète s'ouvre sous une lame de lapiaz. Le gouffre se développe le long d'une fracture inclinée qu'il suit jusqu'à -21 m. Le puits d'entrée s'apparente donc plus à une série de ressauts (R.11) dont seul le dernier jet (6m) est vertical. Au fond, un petit écoulement se perd dans les éboulis qui obstruent totalement le conduit.

Pas de courant d'air.


Développement : 22 m ; dénivellation : -21 m

Niveau géologique : 3-4

Historique des explorations : Repéré par le S.C.Dijon le 16 février 2014 (P. et S. Degouve), le gouffre est exploré le 29 mai suivant (E. Bunoz, P. Degouve).

Topographie : S.C. Dijon 2014

Résurgence présumée : Cubiobramante



• 1928 (SCD) : Torca del Chorrillo.

Commune : Arredondo
x : 449,95 ; y : 4791,127 ; z : 582 m (GPS),
(zone n° 01)

Carte 1/5000 : XI-30 ; carte spéléologique n° 2

Situation : L'entrée de la torca s'ouvre en dessous des prairies de Buzulucueva, sur une pente lapiazée qui domine le vallon de la torca de la Rabia (n°919).

Description : Le porche (1,5 x 1 m) se prolonge par une galerie inclinée qui a fait l'objet d'une désobstruction. Cette dernière a ouvert l'accès à un ressaut de 4 m, humide par temps de pluie. Le conduit incliné, à nouveau bas, se poursuit le long d'une coulée de mondmlch qui se déverse dans un puits de 10 m. A sa base, la cavité prend de l'ampleur et poursuit sa descente dans le pendage (R.4). A -33 m, après un passage étroit, le gouffre devient plus verticale (P.5 et P.18 entrecoupé de paliers). A -50 m, une nouvelle étroiture a été désobstruée. Elle donne accès à un méandre rejoignant le flanc d'une salle (R.4), toujours creusée dans le pendage. A partir de là, on assiste à une difffluence du conduit principal. Au bas de la salle, un méandre devient rapidement impénétrable (-55 m). La suite se situe quelques mètres plus haut, au niveau d'une lucarne qui communique avec le sommet d'un puits (R.3 et P.26). Celui-ci prend du volume (6 m x 4 m). Il est suivi par un dernier puits de 8 m bouché par des éboulis et le remplissage à -96 m. A -62 m, au bas du R.4 et au sommet du P.26, on retrouve un méandre étroit toujours creusé le long du pendage. Après un passage désobstrué, il s'évase ponctuellement au niveau d'un ressaut de 5 m pour devenir strictement impénétrable à -80 m (colmatage). Le courant d'air sensible dans cette branche disparaît dans une minuscule fissure vers -70 m.

Courant d'air aspirant en été.

Développement : 168 m ; dénivellation : -96 m

Niveau géologique : 3

Historique des explorations : L'entrée de la torca est découverte par le S.C.Dijon le 16 février 2014 (P. et S. Degouve) mais le conduit est impénétrable à -3 m. Le lendemain, les mêmes, accompagnés par S. Latapie, entament la désobstruction. Le passage est franchi le 22 février suivant (P. et S. Degouve). Le P.10 est descendu et l'exploration s'arrête à -25 m au sommet du P.5. Le 23 février la même équipe descend les puits suivants, force le passage de -50 m et s'arrête au sommet du P.26. Celui-ci est descendu le lendemain.

Un an et demi plus tard, le 14 juin 2015, les lucarnes du P.26 sont atteintes sans grand résultat. Le méandre de -60 m est franchi et en l'absence de continuation, le trou est déséquipé (J.Argos et A.



L'entrée de la torca del Chorrillo

Sobrino de l'AEMT, P. et S. Degouve).

Topographie : S.C. Dijon 2014-2015

Résurgence présumée : ?

• 1929 (SCD) : Torca .

Commune : Soba

x : 451,716 ; y : 4783,1 ; z : 978 m (GPS), (zone n° 09)

Carte 1/5000 : XIV-30 ; carte spéléologique n° 12

Situation : L'entrée s'ouvre juste à côté de la torca 1768 dans une zone assez tourmentée située au fond d'un vallon boisé en contrebas de la Brena de Ulles.

Description : Un soupirail (1,2 m x 0,6 m) donne sur un puits de 6 m encadré de lames verticales instables. Le fond communique par un passage bas avec la base d'un puits parallèle entièrement bouché à -8 m.

Pas de courant d'air.

Développement : 12 m ; dénivellation : -8 m

Niveau géologique : 11

Historique des explorations : Découvert et exploré par le S.C.Dijon le 20 février 2014 (P. Degouve)

Topographie : Sans

Résurgence présumée : Gandara

