Inventaire des cavités

n° 550 à 599

Mise à jour : 01/03/2018

Légende

321 : Fiche non publiée
322 : Fiche déjà publiée dans une mise à jour précédente
✓323 : Fiche faisant l'objet de la mise à jour.

550	575
551	576
552	577
553	578
554	579
555	580
556	581
557	582
558	583
559	584
560	585
561	586
562	587
563	588
564	589
565	590
566	591
567	592
568	593
569	594
570	✓595
571	✓596
572	597
✓573	598
574	✓599

• 550 (SCD) : Cubillo Fraile.

Commune : Soba

x : 452,441 ; y : 4781,763 ; z : 737 m (GPS), (zone n° 09)

Carte 1/5000 : XV-30 ; carte spéléologique n° 15

Situation : Gándara - le long de la route du col de la Sia.

Description : Voir tome 4 de Cuevas del alto Asón (secteur 9)

• 551 (SCD) : Cueva del Gato.

Commune : Soba

x : 452,325 ; y : 4781,875 ; z : 810 m (GPS), (zone n° 09)

Carte 1/5000 : XV-30 ; carte spéléologique n° 15

Situation : Gándara - Au pied d'une petite falaise calcaire, quatre vingt mètres au dessus du Cubillo Fraile (n°550) et en bordure de la moraine.

Description : L'entrée basse (5,5 m x 0,8 m) donne accès à une galerie bien formée mais comblée en grande partie par un remplissage terreux. Après une étroiture à 8 m de l'entrée, le conduit butte sur une trémie qui doit être proche du versant. A l'aplomb de cette dernière, une petite cheminée bouchée par des blocs communique avec la surface. La cavité est un repère de blaireaux.

Courant d'air sensible dans l'étroiture. Il est dû à la seconde entrée.

Développement : 12 m ; dénivellation : -1 m

Niveau géologique : 11

Historique des explorations : Découverte et explorée par le S.C.Dijon en 1989 (Ch. Durlet) puis topographiée en 2016 (P. et S. Degouve).

Topographie : S.C. Dijon 2016



L'entrée de la cueva del Gato (n°551)

• 552 (SCD) : Torca .

Commune : Soba

x : 452,479 ; y : 4781,857 ; z : 726 m (GPS), (zone n° 09)

Carte 1/5000 : XV-30 ; carte spéléologique n° 15

Situation : Gándara - le long de la route du col de la Sia, dans un petit lapiaz juste à côté du Cubillo Fraile (SCD 550).



Description : Puits étroit (1 m x 0,4 m à l'entrée) s'ouvrant dans une fissure de lapiaz et bouché par des pierres à -10 m.

Climatologie : léger courant d'air soufflant.

Développement : 10 m ; dénivellation : -10 m

Niveau géologique : 11

Historique des explorations : Découvert et exploré par le S.C. Dijon en 1989 (Ch. Durlet).

Topographie : Croquis S.C.Dijon

Résurgence présumée : Source de la Gándara

Bibliographie principale :

– *C.A.F. Albertville (2004) : Nouvelles explorations sur le réseau de la Gándara (Espagne) - Activités spéléologiques du CAF d'Albertville, année 2004, page 39*

• 554 (SCD) : Torca .

Commune : Soba

x : 450,42 ; y : 4780,04 ; z : 1515 m, (zone n° 11)

Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 18

Situation : Lusa - Dans un vallon, à l'Est de l'un des sommets de la Lusa coté 1569 m.

Description : Puits en diaclase de 17 m, recouvert de blocs et entièrement obstrué par des éboulis à -21 m.

Développement : 23 m ; dénivellation : -21 m

Niveau géologique : 16

Historique des explorations : Exploré par le S.C.Dijon en 1989 (P.Degouve)

Topographie : S.C.Dijon 1989

Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :

DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMONNOT, Guy (1991) : La cueva del Lobo et le karst de Pena de Lusa - Sous le Plancher 1991 n°6, p.53



• 555 (SCD) : Torca Hendidura.

Grande Fissure

Commune : Soba

x : 450,725 ; y : 4779,775 ; z : 1460 m, (zone n° 11)

Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 18

Situation : Lusa - Au dessus du cirque superieur de Zucia, sur l'épaulement du Valturon.

Description : Fracture très visible qui entaille la bordure du massif sur plusieurs dizaines de mètres de haut (azimut:290°). La profondeur avoisine soixante mètres.

Développement : 60 m ; dénivellation : -60 m

Niveau géologique : 16

Cette grande fracture fait partie d'une série de cassures que l'on rencontre également dans les galeries de la cueva del Lobo (galerie des Handicapés, de la Fourche et de la Mâchoire). Leur formation sans doute d'origine mécanique est donc postérieure au creusement du réseau souterrain.

Historique des explorations : Exploré par le S.C.Dijon en 1989.

Topographie : Sans

Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :

– *DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMONNOT, Guy (1991) : La cueva del Lobo et le karst de Pena de Lusa - Sous le Plancher 1991 n°6, p.53*

• 556 (SCD) : Cueva .

L.16

Commune : Soba

x : 450,65 ; y : 4779,82 ; z : 1445 m, (zone n° 11)

Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 18

Situation : Lusa - Sur la partie supérieure du flanc Sud-ouest du Valturon.

Description : En fait, il s'agit d'un ensemble de cavités formées à la réunion de plusieurs fractures formant des sortes de canyons (direction 290°, similaire à celle de la fracture n°555). Un méandre obstrué exhale un courant d'air qui semble provenir d'orifices immédiatement supérieurs.

Développement : 20 m

Niveau géologique : 16

Historique des explorations : La cavité avait été vu sans doute par le club des Lombrics (Lille) en 1978 ou 1979. Elle revue par le

S.C.Dijon en août 1989

Topographie : Sans

Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :

– *DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMON-*

NOT, Guy (1991) : La cueva del Lobo et le karst de Pena de Lusa - Sous le Plancher 1991 n°6, p.53

• 557 (SCD) : Méandre .

Commune : Soba

x : 450,665 ; y : 4779,755 ; z : 1480 m, (zone n° 11)

Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 18

Situation : Lusa - Une quarantaine de mètres à l'Ouest de l'orifice supérieur de la Grande Fissure (555).

Description : Méandre descendant progressivement jusqu'à une étroiture pénétrable mais sans courant d'air.

Développement : 15 m ; dénivellation : -8 m

Niveau géologique : 16

Historique des explorations : Exploré par le S.C.Dijon en 1989.

Topographie : Sans

Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :

– *DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMON-NOT, Guy (1991) : La cueva del Lobo et le karst de Pena de Lusa - Sous le Plancher 1991 n°6, p.53*

• 558 (SCD) : Torca .

Commune : Espinosa

x : 450,08 ; y : 4779,515 ; z : 1435 m (UTM-ED 50), (zone n° 11)

Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 18

Situation : Lusa - Sur le versant sud de la Lusa, quelques mètres au dessus du col qui la sépare de la Tramasquera.

Description : Ce puits d'une vingtaine de mètres était entièrement obstrué par des éboulis. Un court labeur nous permettait de dégager l'orifice étroit d'un à-pic d'une vingtaine de mètres que l'absence d'outillage approprié nous interdit de franchir. A revoir.

Développement : 20 m ; dénivellation : -20 m

Niveau géologique : 16

Historique des explorations : Découvert et désobstrué par le S.C.Dijon en 1989.

Topographie : Sans

Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :

– *DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMON-NOT, Guy (1991) : La cueva del Lobo et le karst de Pena de Lusa - Sous le Plancher 1991 n°6, p.53*

• 559 (SCD) : Torca .

Commune : Soba

x : 449,332 ; y : 4785,305 ; z : 1155 m (GPS), (zone n° 06)

Carte 1/5000 : XIV-29 ; carte spéléologique n° 11

Situation : Hoyo Grande, ce gouffre est assez difficile à trouver. Il s'ouvre non loin d'un sentier qui traverse un petit bois entre Saco et l'Hoyo Grande.

Description : Le premier puits (11 m) s'ouvre dans un lapiaz couvert, au croisement de deux diaclases (1,5 x 0,5). Après un passage resserré, le puits s'évase rapidement. Au bas, il est suivi d'un méandre impénétrable mais derrière lequel on distingue un puits plus profond. La suite praticable se situe 3 m plus haut sur un palier évident. Une belle lucarne donne aussitôt sur une seconde verticale de 25 m où s'engouffre un très net courant d'air aspirant. A sa base, on se trouve au contact avec un petit banc de grès épais de moins d'un mètre. Plusieurs cheminées convergent vers le puits suivant dont l'ouverture est bordée de banquettes gréseuses correspondant au niveau évoqué précedemment. Ce troisième puits mesure 17 m et s'arrête sur un nouvel écran gréseux.

La suite est une diaclase devenant impénétrable à -52 m. L'air et le ruisseau doivent alors rejoindre les galeries de la torca de l'Hoyo Grande (n°39) toutes proches. Description du CH 182 par le SC Chablis (CR 1983): P.15, fissure étroite avec air soufflant.

Développement : 90 m ; dénivellation : -52 m

Niveau géologique : 10

Historique des explorations : Ce gouffre pourrait avoir été exploré pour la première fois par le S.C. Chablis qui l'aurait batpisé CH 182 (CR 1983). La description donnée est la suivante : P.15, fissure étroite avec air soufflant. L'entrée est redécouvertes par G. Simonnot (SCD) et D. Hugot (SCC) en août 1986. Elle est revue en 1987 puis numérotée en juillet 1989, mais l'absence de positionnement précis ne permet pas de la retrouver. Elle l'est enfin en août 2007 et positionnée au GPS. Le puits d'entrée est finalement descendu en décembre 2010 (P. Degouve). La suite de l'exploration sera réalisée en juil-



Topographie : S.C.Dijon 2011 (P. et S. Degouve, D. Langlois, B. Pernot)

let de l'année suivante par le S.C.D. (P. et S. Degouve, D. Langlois, B. Pernot).

Topographie : S.C.Dijon 2011

Résurgence présumée : Cascada

Bibliographie principale :

- *DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic ; TUAL, Yann (2011) : Explorations dans les monts Cantabriques (Espagne) - Activités spéléologiques du CAF d'Albertville - Année 2011*
- *DEGOUVE, Patrick ; TESSANNE, Emmanuel ; TUAL, Yann (2010) : Explorations dans les monts Cantabriques (Espagne) - Activités Spéléologiques du CAF d'Albertville, année 2010*
- *Spéléo-Club de CHABLIS (BOUCHARD A. ; GUILLON A. ; GUILLON L. ; POETE Cl. ; DEGOUVE P.) (1983) : Rapport d'expédition, Espagne été 1983*

• 560 (SCD) : Cueva .

CH.205

Commune : Soba

x : 449,467 ; y : 4785,227 ; z : 1153 m (GPS), (zone n° 06)

Carte 1/5000 : XIV-29 ; carte spéléologique n° 11

Situation : Hoyo Grande, nord-ouest de Saco.

Description : Une petite entrée, située sur le flanc d'une légère dépression donne accès à une salle de 5 mètres de diamètre. Un boyau lui fait suite et devient impénétrable au bout de 4 à 5 mètres de long (courant d'air aspirant).

Développement : 10 m ; dénivellation : -3 m

Niveau géologique : 10

Sous la barre de la Haza

Historique des explorations : Découvert et exploré par le S.C.Dijon en 1987 (Simonnot)

Topographie : S.C.Chablis 1991

Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :

- *Spéléo-Club de CHABLIS (GUILLON, A. ; GUILLON, L.) (1992) : Espagne 90-91-92*

• 563 (SCD) : Torca .

Commune : Soba

x : 446,37 ; y : 4784,1 ; z : 1320 m (UTM-ED 50), (zone n° 07)

Carte 1/5000 : XIV-29 ; carte spéléologique n° 11

Situation : Torcon de las Cabanas. Sur le flanc Sud-Ouest du Carrillo.

Description : Puits de 5 m suivi d'une petite galerie encombrée de blocs. Entre ces derniers, un ressaut de 4 à 5 m est visible mais son accès nécessiterait une désobstruction.

Absence de courant d'air.

CUEVA 564



Topographie : S. C. Dijon 1990 (P. Degouve)

Développement : 30 m ; dénivellation : -8 m

Niveau géologique : 8

Historique des explorations : Découvert et exploré par le S.C. Dijon (Y. Letrange) le 17 juillet 1990

Résurgence présumée : ?

• 564 (SCD) : Cueva .

Commune : Soba

x : 445,69 ; y : 4784,23 ; z : 1285 m, (zone n° 07)

Carte 1/5000 : XIV-28 ; carte spéléologique n° 10

Situation : Torcon de las Cabanas. A l'Ouest du cirque sur l'éperon qui prolonge las Pizarras, en bordure d'un petit lapiaz.

Description : L'orifice, entouré de barbelés, conduit à un méandre descendant rapidement obstrué à -10m (largeur moyenne 0,80m). Pas de courant d'air.

Développement : 15 m ; dénivellation : -10 m

Niveau géologique : 8

Historique des explorations : Découvert et exploré par le S.C.Dijon en juillet 1990 (P.Degouve)

Topographie : Croquis

Résurgence présumée : ?

• 565 (SCD) : Cueva .

DS 282

Commune : Soba

x : 447,207 ; y : 4785,183 ; z : 1258 m (GPS), (zone n° 07)

Carte 1/5000 : XIV-29 ; carte spéléologique n° 11

Situation : Sur le flanc nord de l'alto del Carrillo, sur un promontoir qui ferme le cirque de la Sota.

Description : La cavité débute par une courte galerie descendante encombrée de blocs. Un ressaut de 3m permet de rejoindre une diaclase dans laquelle on peut descendre jusqu'à la profondeur de 15 mètres environ. Le fond de celle-ci remonte jusqu'à une trémie sans doute proche de la surface, et qui laisse filtrer un léger courant d'air soufflant (été



Topographie : S. C. Dijon 1990

1993).

Développement : 30 m ; dénivellation : -15 m

Niveau géologique : 10

Historique des explorations : Cette cavité correspond peut-être à la cueva 71 vue par Mugnier en 1964 et revue par Simonnot en 1981. Elle est revue et positionnée en juillet 1990 (P. et S. Degouve, M.C. Hebert, D. Langlois).

Topographie : Croquis S.C.Dijon 1990

Résurgence présumée : ?

• 566 (SCD) : Cueva .

Commune : Soba

x : 447,616 ; y : 4785,137 ; z : 1328 m (GPS), (zone n° 07)

Carte 1/5000 : XIV-29 ; carte spéléologique n° 11

Situation : Cirque de la Sota, 100 m au Nord-Est de la cueva 72, sur la même barre.

Description : Petit boyau méandriforme fortement aspirant partiellement désobstrué et parcouru sur une trentaine de mètres jusqu'à devenir impénétrable.

Courant d'air aspirant.

Développement : 30 m ; dénivellation : -3 m

Niveau géologique : 10

La cavité est établie sur un joint séparant des biocalcarénites et des calcarénites beaucoup plus dures.

Historique des explorations : Repéré et exploré par le S. C. Dijon en juillet 1990 sur 15m (Degouve P. et S., Simonnot). En juillet 1993, la même équipe tente une désobstruction sans résultat. En août 2005 franchissement d'un bloc coincé et par une nouvelle progression de 12 m on atteint un point où le méandre devient plus haut mais aussi plus étroit. Trois mètres plus loin malgré l'utilisation de micro-charges il ne reste aucun espoir raisonnable de poursuite (Guillot, Nyckiel, Simonnot).

Topographie : Sans

Résurgence présumée : ?

• 567 (SCD) : Torca .

Commune : Soba

x : 447,469 ; y : 4785,053 ; z : 1332 m (GPS), (zone n° 07)

Carte 1/5000 : XIV-29 ; carte spéléologique n° 11

Situation : Cirque de la Sota, versant du Carrillo, sur la même vire herbeuse que la cueva 72 et au dessus des falaises qui surplombent la grotte des Sorcières (SCD 339).

Description : Puits en diaclase de 25 mètres de profondeur, colmaté par des éboulis et se développant parallèlement au versant.

Pas de courant d'air.

Développement : 30 m ; dénivellation : -27 m

Niveau géologique : 10

Historique des explorations : Repéré et exploré par le S. C. Dijon en juillet 1990 (P. Degouve)

Topographie : Croquis

Résurgence présumée : ?

• 570 (SCD) : Cueva .

CH.204 et 204 bis

Commune : Soba

x : 449,56 ; y : 4785,3 ; z : 1150 m (UTM-ED 50), (zone n° 06)

Carte 1/5000 : XIV-29 ; carte spéléologique n° 11

Situation : Nord-ouest de Saco, non loin du chemin de l'Hoyo Grande

Description : Ressaut suivi d'un laminoir. A droite, un boyau impénétrable aspire un très net courant d'air (amont du S.2).

Développement : 30 m ; dénivellation : -4 m

Niveau géologique : 10

La cavité se développe dans les grès, sous la barre de la Haza.

Historique des explorations : Découvert et exploré par le S.C.Dijon (Simonnot) en 1983, puis par le S.C.Chablis en 1991.

Topographie : S.C.Chablis 1991

Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :

– *Spéléo-Club de CHABLIS (GUILLON, A. ; GUILLON, L.) (1992) : Espagne 90-91-92*



• 573 (SCD) : Cueva .

Commune : Soba

x : 446,482 ; y : 4782,934 ; z : 1325 m (UTM-ED 50) (GPS), (zone n° 07)

Carte 1/5000 : XV-29 ; carte spéléologique n° 14

Situation : Las Pizzaras (sud). L'entrée s'ouvre juste au-dessus des premières cabanes de Jonzanales, à la base de la petite barre calcaire qui borde le plateau.

Description : Le porche (5 m x 1 m) se prolonge sur 5 m avec les mêmes dimensions. La galerie se poursuit ensuite par deux boyaux impénétrables.

Lapiaz de voûte dans la galerie d'entrée. Pas de courant d'air,

Développement : 6 m ; dénivellation : 1 m

Niveau géologique : 10

La cavité est creusée dans un petit banc calcaire surmontant un niveau gréseux imperméable

Historique des explorations : La cavité est répertoriée par le S.C. Dijon en juillet 1990 (G. Simonnot).

Topographie : Sans

• 580 (SCD) : Torca L31 et L.32

Commune : Soba

x : 445,897 ; y : 4781,13 ; z : 1285 m (UTM-ED 50), (zone n° 08)

Carte 1/5000 : XV-28 ; carte spéléologique n° 13

Situation : Les deux entrées de la torca s'ouvrent sur le flanc sud du Pico Veinte, une cinquantaine de mètres au-dessus de la route de la Lunada et en rive droite d'un petit vallonnement

Description : Les deux entrées communiquent par des puits vers -21 m. L'entrée basse, plus large et directe (P.15) est aussi la plus commode pour accéder au puits suivant (16 m). Celui-ci perce la voûte d'une belle galerie parcourue par un net courant d'air aspirant.

L'amont est constitué par deux branches distinctes. La première se rapproche du versant et se termine rapidement sur des méandres impénétrables. La seconde, plus vaste (3 m x 3 m) se développe parallèlement au versant et s'interrompt brutalement à -35 m sur un méandre totalement impénétrable. En aval du puits d'entrée, le conduit plonge vers un soupirail desobstrué par le SCD en 1990 (-45 m). Au bas, les proportions diminuent et trente mètres plus loin, le sol de la galerie est percé par un puits de 13 m suivi d'une fissure impénétrable et sans air (-72 m). En traversant le puits, le conduit se poursuit encore sur une bonne dizaine de mètres avant de devenir strictement impénétrable. Ici aussi le courant d'air est inexistant et malgré une fouille minutieuse, nous n'avons pas trouvé où il disparaissait.

Courant d'air aspirant.

Développement : 145 m ; dénivellation : -72 m

Niveau géologique : 10

Historique des explorations : Le gouffre avait déjà été exploré jusqu'à -45 m, sans doute par le SAEC. En 1990, le S.C. Dijon reprend l'exploration, désobstrue l'entonnoir terminal et dresse la topographie (P. et S. Degouve, M.C. Hébert, D. Langlois).

Topographie : S.C. Dijon 1990

Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :

– *DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick (1993) : Il y a des bruits sous le plancher, activités 1989 du S.C.Dijon dans le val d'Ason - Sous le plancher 1993, n°8, p. 16*



• 581 (SCD) : Cueva .

Commune : Soba

x : 445,685 ; y : 4781,37 ; z : 1308 m (UTM-ED 50), (zone n° 08)

Carte 1/5000 : XV-28 ; carte spéléologique n° 13

Situation : Au dessus de la route de la Lunada (Versant Santander), une centaine de mètres avant le mirador sur les pentes d'el Resvaladero et en rive droite d'un vallon.

Description : Petite grotte située sur une vire, en bordure d'une faille très marquée. Elle est constituée de deux méandres parallèles longs d'une vingtaine de mètres chacun et devenant impénétrables. Très léger courant d'air aspirant dans la branche de gauche.

Mâchoire d'ours dans la galerie d'entrée.

Développement : 20 m ; dénivellation : -3 m

Niveau géologique : 10

En bordure d'une faille importante.

Historique des explorations : Découverte et explorée par le S.C. Dijon en août 1990 (P. et S. Degouve)

Topographie : sans

Résurgence présumée : ?

• 582 (SCD) : Torca del Medico.

Commune : Soba

x : 446,53 ; y : 4783,48 ; z : 1292 m (UTM-ED 50), (zone n° 07)

Carte 1/5000 : XIV-29 ; carte spéléologique n° 11

Situation : Sur les landes à l'Est du Pizarra, au lieu dit Torca de los Jonzales.

Description : L'entrée (2 x 2 m), entourée d'une clôture, donne accès à un puits de 5 m environ. Au bas, un méandre étroit rejoint au bout de quelques mètres un ruisseau souterrain qui s'écoule sur un niveau gréseux. L'ensemble de la cavité se développe dans un niveau de quartzite. L'amont (1 m x 1 m) devient rapidement très étroit. L'aval conserve les mêmes proportions, puis, au bout d'une cinquantaine de mètres après quelques bassins, la voûte s'abaisse progressivement et le conduit prend l'allure d'un laminoir pentu très bas et dans lequel disparaît le courant d'air (direction générale: environ 120°).

Cette cavité offre les mêmes caractéristiques que les grottes voisines de Jonzanales et le cours d'eau devrait probablement ressortir à l'une des sources qui alimentent le poljé supérieur de la Posadia.

Développement : 100 m ; dénivellation : -15 m

Niveau géologique : 10

La haute vallée du Miera et la série gréseuse qui constitue le niveau de base sur lequel se développe les cuevas 584, 587 etc… et la cueva del Mirador (n°957).

Historique des explorations : Repéré par le S.C.Dijon en août 1990 (P. et S. Degouve) et exploré en octobre 1996 par Diego Dulanto, Gotzon Aranzabal et Patrick Degouve

Topographie : Sans

Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :

– *DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick (1996) : Expédition n°27-96, Porracolina 96 - Compte rendu d'activités 1996 de la C.R.E.I., n°5, page 64*

• 583 (SCD) : Cueva .

Commune : Soba

x : 445,692 ; y : 4781,358 ; z : 1305 m (UTM-ED 50), (zone n° 08)

Carte 1/5000 : XV-28 ; carte spéléologique n° 13

Situation : El Resvaladero, sur le bord du vallon de la cueva 581.

Description : La cueva débute par un grand méandre descendant parcouru par un très net courant d'air aspirant.A -10 m, celui-ci est barré par un puits de 12 m qui débouche au sommet d'grande



Topographie : S.C. Dijon 1993 (P. et S. Degouve, F. Meuret, O. Monnot, G. Simonnot)



diaclase. En amont, elle se termine sur une base de puits se prolongeant en profondeur par un à pic de 15 m sans suite (-33 m). En aval le conduit se poursuit en descendant doucement jusqu'à un nouveau puits de 9 m, plus large. Après avoir contourné de gros blocs effondrés, il faut encore descendre 2 verticales de 5 et 7 m pour parvenir au fond du gouffre (-64 m) qui est entièrement colmaté par des blocs et du remplissage. La suite est peut-être à chercher au sommet du P.7 où on distingue une ouverture entre des blocs (trémie), atteignable par une vire ébouleuse.

Courant d'air aspirant très marqué, il se perd dans la trémie terminale qui surplombe le P.7.

Développement : 120 m ; dénivellation : -64 m

Niveau géologique : 10

Contact grès-calcaire, sur une faille (rejet d'environ 20m)

Historique des explorations : L'entrée est découverte par le S.C.Dijon le 2 août 1990 (P.et S. Degouve) qui l'explore jusqu'au premier puits de 12 m. Celui-ci est descendu le 18 avril 1993 (S. Degouve, O. Monnot, G. Simonnot). Le fond est atteint le 23 avril suivant (P. et S. Degouve, F Meuret).

Topographie : S.C.Dijon 1993

Résurgence présumée : ?

• 584 (SCD) : Cueva L.2.

Commune : Soba

x : 445,765 ; y : 4781,77 ; z : 1210 m (UTM-ED 50), (zone n° 08)

Carte 1/5000 : XV-28 ; carte spéléologique n° 13

Situation : Cirque de la Brenascobar, au pieds de la première barre rocheuse qui domine le cirque glaciaire.

Description : La grotte possède 3 entrées situées sur un même niveau. Celle de gauche permet de rejoindre la galerie sans équipement. En aval, 2 galeries sont pénétrables sur une soixantaine de mètres. Celle de gauche est fossile (P.18) et se termine sur un méandre trés étroit (-48). Celle de droite rejoint un actif rapidement impénétrable(P.8, R.8) (-54m).

Crâne d'ours dans la galerie d'entrée.

Développement : 255 m ; dénivellation : -54 m

Niveau géologique : 10

Creusée au contact calcaire-grès (actif dans les grès) et à proximité d'une faille.

Historique des explorations : La cueva avait déjà été explorée par le SAEC (?). Elle est revue en 1990 puis 1991 par le S.C.Dijon qui dresse la topographie.

Topographie : S.C.Dijon 1991

Résurgence présumée : ?



Le haut Miera vu du Pico del Haya.

• 585 (SCD) : Torca .

Commune : Soba

x : 445,79 ; y : 4781,79 ; z : 1220 m (UTM-ED 50), (zone n° 08)

Carte 1/5000 : XV-28 ; carte spéléologique n° 13

Situation : Cirque de Brenascobar (Brenaescobal), une cinquantaine de mètres au Nord de la cueva 584, dans les lapiaz pentus qui la surplombent.

Description : Un court méandre barré par un ressaut de 5 m et un talus ébouleux et pentu, rejoint une salle au fond de laquelle coule un petit ruisseau qui disparaît dans un boyau impénétrable au contact des gès vers -50 m. Une seconde entrée (P10) communique avec la galerie d'entrée.

Développement : 100 m ; dénivellation : -50 m

Niveau géologique : 10

Historique des explorations : Découvert et exploré par le S. C. Dijon le 18/04/1993 (M. Chenu et F. Meuret)

Topographie : Croquis S.CDijon 1993

Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :

– *DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick (1993) : Il y a des bruits sous le plancher, activités 1989 du S.C.Dijon dans le val d'Ason - Sous le plancher 1993, n°8, p. 16*

• 586 (SCD) : Torca .

Commune : Soba

x : 445,795 ; y : 4781,805 ; z : 1225 m (UTM-ED 50)(zone n° 08)

Carte 1/5000 : XV-28 ; carte spéléologique n° 13

Situation : Cirque de Brenascobar (Brenaescobal), à côté du 585.

Description : Ressaut de 3 mètres suivi d'un puits de 12 m sans suite.

Développement : 20 m ; dénivellation : -18 m

Niveau géologique : 10

Historique des explorations : Découvert et exploré par le S. C. Dijon le 18/04/1993 (M. Chenu et F. Meuret)

Topographie : Croquis carnet topo 18

Résurgence présumée : ?

• 587 (SCD) : Torca .

Commune : Soba

x : 445,845 ; y : 4781,88 ; z : 1250 m (UTM-ED 50), (zone n° 08)

Carte 1/5000 : XV-28 ; carte spéléologique n° 13

Situation : Cirque de Brenascobar, dans l'axe d'une faille marquée par un vallon abrupte, une centaine de mètres au nord de la cueva 584.

Description : Une diaclase étroite (2 x 0,6 m) conduit à un vaste puits haut de 40 m. A sa base, 3



puits permettent d'atteindre le fond de la cavité. Le plus profond (15 m) rejoint une galerie spacieuse qui devient rapidement impénétrable au contact des grès (-65 m). Les deux autres (7m) accèdent à un méandre étroit qui communique avec la galerie précédente par un P.6.

Courant d'air aspirant très fort en été. Ossements d'ours au bas du P.40.

Développement : 105 m ; dénivellation : -65 m

Niveau géologique : 10

Sur une faille. La cavité se développe dans les calcaires.

Historique des explorations : Découvert par le S. C. Dijon en août 1990 (P. et S. Degouve), il n'est exploré qu'en avril 1993 (M. Chenu, J.F. Decorse, P. Degouve, F. Meuret).

Topographie : S.C.Dijon 1993

Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :

– *DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick (1993) : Il y a des bruits sous le plancher, activités 1989 du S.C.Dijon dans le val d'Ason - Sous le plancher 1993, n°8, p. 16*

• 590 (SCD) : Fuente .

Commune : Soba

x : 447,24 ; y : 4782,42 ; z : 1180 m, (zone n° 07)

Carte 1/5000 : XV-29 ; carte spéléologique n° 14

Situation : A l'ouest de Bustalveinte, sous la falaise qui borde la combe glaciaire de la Colladia.

Description : Cette grotte-résurgence semble drainer la bordure du lapiaz qui s'étend à l'ouest de Bustalveinte. Un courant d'air sensible s'en dégage, mais la galerie (2x2m) devient rapidement étroite après s'être divisée en deux branches qui s'amenuisent peu à peu.

Développement : 45 m ; dénivellation : 2 m

Niveau géologique : 13

Historique des explorations : Explorée par le S.C.Dijon le 3 août 1990 (P. et S. Degouve)

Topographie : S.C.Dijon 1990

• 591 (CAF) : Cueva .

CAF 11

Commune : Soba

x : 446,64 ; y : 4782,35 ; z : 1320 m, (zone n° 07)

Carte 1/5000 : XV-29 ; carte spéléologique n° 14

Situation : Bustalveinte, à l'Ouest des cabanes, sur le rebord de la grande combe glaciaire qui sépare las Pizarras et le Picon del

Description : La cavité qui débute par un ressaut de 4m se développe suivant le pendage quelques mètres seulement sous le plateau. La galerie (4x3) s'amenuise progressivement pour devenir impénétrable au bout d'une centaine de mètres. Un petit ruisseau parcourt la galerie qui se développe sur un banc de grès. Le fond, impénétrable en raison d'une trémie, doit se situer non loin loin de la falaise et une communication avec les cuevas 590, 592 ou 594.

Courant d'air aspirant très net.

Développement : 103 m ; dénivellation : -28 m

Niveau géologique : 13

Historique des explorations : Explorée par le CAF puis par le S.C.Dijon en 1990 (P. et S. Degouve).

Topographie : S.C.Dijon 1990

Résurgence présumée : 594 ou 592

Bibliographie principale :

– *LISMONDE, Baudouin (1980) : Prospections au-dessus de la Fresca - Scialet n°9, p.79*

• 592 (SCD) : Cueva .

Commune : Soba

x : 447,1 ; y : 4782,4 ; z : 1200 m, (zone n° 07)

Carte 1/5000 : XIV-29 ; carte spéléologique n° 14

Situation : Bustalveinte, entre les cuevas 594 et 590.



Topographie : S. C. Dijon 1990 (P. et S. Degouve)

Description : Grosse grotte parcourue sur une vingtaine de mètres. Le conduit s'amenuise mais le courant d'air et la présence d'un ruisselet laissent supposer une relation avec des cavités de la lande voisine (cueva 591 par exemple).

Développement : 20 m ; dénivellation : 0 m

Niveau géologique : 13

Historique des explorations : Repérée par le S.C.Dijon en 1990 (P. et S. Degouve)

Topographie : Sans

• 595 (SCD) : Cuevas .

Commune : Soba

x : 450,125 ; y : 4783,485 ; z : 1210 m (UTM-ED 50) (GPS), (zone n° 10)

Carte 1/5000 : XIV-30 ; carte spéléologique n° 12

Situation : Posadia - Flanc sud, dans la brèche qui entaille la peña de los Campanarios.

Description : Ensemble de petites cavités à plusieurs entrées se développant en bordure de falaise. Dans la cavité la plus haute une lucarne serait à voir (R.5) (désobstruction nécessaire).

Pas de courant d'air.

Développement : 30 m

Niveau géologique : 13

Historique des explorations : La cueva était connue des bergers locaux. Elle est repérée et explorée par le S.C.Dijon le 27 octobre 1990 (M. Chenu, P. et S. Degouve, F. Meuret).

Topographie : Sans

Résurgence présumée : ?

• 596 (SCD) : Cuevas del Coladero.

Commune : Soba

x : 450,178 ; y : 4783,495 ; z : 1208 m (UTM-ED 50) (GPS), (zone n° 10)

Carte 1/5000 : XIV-30 ; carte spéléologique n° 12

Situation : Posadia - Flanc sud, dans la brèche qui entaille la pena de los Campanarios.

Description : La cavité se compose de 3 petite grottes. La première, à gauche, est une galerie unique devenant impénétrable au bout d'une quinzaine de mètres. Les premiers mètres sont assez spacieux (2 x 2 m) et semblent avoir été sommairement aménagés sans doute par des bergers. En effet, au sol, les cailloux semblent avoir été disposés pour rendre le sol le plus plat possible. Les deux autres porche, situés plus à droite au pied de la falaise, sont contigus. Le premier est bas et donne accès par un ressaut d'1,5 m, à une petite rotonde se prolongeant par un étroit boyau communiquant avec la première grotte. Un autre boyau étroit et sans air n'a pas été exploré. Le second porche, beaucoup plus vaste, est formé par une cheminée qui rejoint la falaise par une lucarne à une dizaine de mètres de hauteur.Il se poursuit sur la droite par un méandre amont devenant rapidement impénétrable.

Pas de courant d'air.

Développement : 44 m ; dénivellation : 7 m

Niveau géologique : 13

Historique des explorations : La cueva était connue des bergers locaux. Elle est repérée et explorée par le S.C.Dijon le 27 octobre 1990 (M. Chenu, P. et S. Degouve, F. Meuret) puis topographiée le 1° novembre 2017 (P. et S. Degouve)..

Topographie : S.C. Dijon 2017 (+2 m ; -5 m)

Résurgence présumée : ?



• 599 (STD) : Sima de la Peña del Trillo.

Torca de los Corrales, L 31
Commune : Soba
x : 451,18 ; y : 4779,25 ; z : 1293 m (UTM-ED 50), (zone n° 11)
Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 18
Situation : Sur le revers de la Pena del Trillo, au sommet du vallon qui descend sur Zucia.
Description : Voir tome 4 secteur 11
Développement : 19300 m ; dénivellation : -436 m
Niveau géologique : 16
Topographie : Lombric/std/Edelveiss
Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :

- *DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMONNOT, Guy (1991) : La cueva del Lobo et le karst de Pena de Lusa - Sous le Plancher 1991 n°6, p.53*
- *GARCIA GOMEZ, Roberto F. (1999) : Ultimas exploraciones, Cantabria - Subterranea, n°11, page 6*
- *ORTEGA, Francisco Fernandez; URIOL, Maria del Carmen Vals (1998) : Los colores de la oscuridad, Cantabria, Paraiso Subterraneo - Editions Creàtica, Santander*